



161212050600

CW35-2104/A4



安徽恩测检测技术有限公司

Anhui Ence Testing Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT



报告编号: AHEC第[202101028-6]号

项目名称: 寿县绿色东方新能源有限责任公司 2021 年 1 月份监测

委托单位: 寿县绿色东方新能源有限责任公司


(盖章)

二〇二一年一月二十日



声 明

- 1、无审核人、授权签字人签名，无本公司检测专用章时检测报告无效。涂改、缺页或骑缝处无检测专用章时检测报告无效。
- 2、本报告打印时检测人员姓名与报告封面检测人员姓名不一致的无效。
- 3、未加盖资质认定标志（CMA）的检测报告，不具有对社会的证明作用，仅供参考。
- 4、委托方自行采集样品和送样的，本检测报告仅对来样负责。
- 5、委托方如对本检测报告有异议，可以自收到本报告之日起五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 6、本单位保证工作的客观公正性、对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密进行保密义务。
- 7、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告、宣传等用途。
- 8、当参数测定值小于方法检出限或最低检出浓度时，在检验检测报告中记为ND。



名称：安徽恩测检测技术有限公司

地址：合肥市庐阳区耀远路兴庐科技工业园2号楼5层

电话：0551-65637160

邮政编码：230031

安徽恩测检测技术有限公司

检测报告

报告编号: AHEC 第[202101028-6]号

第 1 页 共 4 页

项目名称	寿县绿色东方新能源有限责任公司 2021 年 1 月份监测	样品编号	详见报告
委托单位	寿县绿色东方新能源有限责任公司	联系人	夏总
地址	/	联系电话	18657327152
受检单位	寿县绿色东方新能源有限责任公司	采样人员	梁震、黄孝杰
采样日期	2021 年 1 月 12 日	检测日期	2021 年 1 月 12 日
检测项目	无组织废气: 硫化氢、氨、总悬浮颗粒物、臭气浓度。		
检测依据	见报告说明页		
检测设备	见报告说明页		
检测结论	(检测结果详见报告中限值要求)		
备注			

安徽恩测检测技术有限公司

检测报告

报告编号: AHEC 第[202101028-6]号

第 2 页 共 4 页

一、环境空气和废气(无组织)

采样日期	检测日期	样品编号	样品数量	采样仪器及编号	采样人员
1月12日	1月12日~18日	A202101028-1/2/3A (H ₂ S)/(NH ₃)/ (颗粒物)/(臭气) -1	12	空气/智能TSP综合采样器/崂应2050 (AHEC-J-016、057~058)	梁震、 黄孝杰
采样地点		参数	硫化氢 (mg/m ³)	氨 (mg/m ³)	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)
厂界下风向 1#			0.001	0.04	0.188
厂界下风向 2#			0.001	0.05	0.176
厂界下风向 3#			0.002	0.06	0.105
《恶臭污染物排放标准》 (GB 14554-1993) 表 1 二级 新扩改建恶臭污染物厂界标 准值			0.06mg/m ³	1.5mg/m ³	/
《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表 2 无组 织排放监控浓度限值			/	/	1.0mg/m ³
#表示为分包项目, 分包项目不在本公司的资质认定范围内。 承担分包单位: 安徽国测检测技术有限公司(资质认定证书编号: 171012050098)					

——以下空白——

检测人: 梁震 2021年1月20日

审核人: 黄孝杰 2021年1月20日

批准人: 黄孝杰 2021年1月20日

检测机构盖章


检验检测专用章

检测报告

报告编号: AHEC第[202101028]号

第 3 页 共 4 页

附件 1: 无组织废气监测点位示意图



附件 2: 无组织废气采样记录表

采样日期	风向	风速(m/s)	气温(℃)	气压(kPa)	湿度(%)	天气
1月13日	西南风	2.1	4.2	101.6	49	晴

安徽恩测检测技术有限公司

检测报告

报告编号: AHEC 第[202101028-6]号

第 4 页 共 4 页

二、报告说明

检测类型	参数	方法标准号	检测仪器	检出限
环境空气和 废气	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 3752-1995	十万分之一天平 (岛津 AUW1263)	0.001mg/m ³
			/AHEC-J-055	
	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009	可见分光光度计 (T6 新悦180)	0.01mg/m ³
	硫化氢	《环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法》 空气和废气监测分析方法（第四版）国家 环境保护总局（2003 年）	/AHEC-J-011	0.001mg/m ³