



2017-191 2111

检测报告

委托单
受检项
受检地
检测类

(880 北侧)



1. 本报告无 CMA 章、
2. 本报告书涂改与增删
3. 本报告无编制人、审
4. 本报告不得涂改、增
5. 本报告只对采样/送检
6. 本报告未经同意不得
7. 未经广东奕安泰检测
8. 委托方如对检测报告
复现的样品不受理申诉。
9. 委托检测结果及其对
10. 除客户特别申明并
11. 废水检测结果低于
12. “—”无内容要求；
13. 生产工况，排气筒高

广东奕安泰检测评

地址：中山市五桂

邮编：528437

联系电话：0760-8

监测点	监
地下水采样井 1#	氨
	溶解
	高锰
	砷
	氟
地下水采样井 2#	F
	总大
	亚硝酸盐
	硝酸盐
	挥发
	氰
	六
	总
	氟
溶解	
高锰	
砷	
氯	

监测点	监测项目	单位	检测结果	排放限值
地下水采样井 3#	pH 值	无量纲	7.1 (20.3℃)	6.5~8.5
	浊度	NTU	1.0	≤3
	总大肠菌群*	MPN/100ml	未检出	≤3.0
	亚硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.003L	≤1.00
	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.48	≤20.0
	氨氮	mg/L	0.072	≤0.50
	挥发性酚类	mg/L	0.0003L	≤0.002
	氰化物	mg/L	0.004L	≤0.05
	总砷	mg/L	0.0003L	≤0.01
	总汞	mg/L	0.00004L	≤0.001
	总铬	mg/L	0.03L	---
	六价铬	mg/L	0.007	≤0.05
	总硬度	mg/L	63	≤450
	总铅	mg/L	0.001L	≤0.01
	氟化物	mg/L	0.53	≤1.0
	总镉	mg/L	0.001L	≤0.005
	总铁	mg/L	0.03L	≤0.3
	总锰	mg/L	0.01L	≤0.10
	溶解性总固体	mg/L	498	≤1000
	高锰酸盐指数	mg/L	1.5	≤3.0
	硫酸盐	mg/L	8L	≤250
	氯化物	mg/L	147	≤250
总铜	mg/L	0.05L	≤1.00	
总锌	mg/L	0.10	≤1.00	
地下水采样井 4#	pH 值	无量纲	6.8 (22.2℃)	6.5~8.5
	浊度	NTU	2.0	≤3
	总大肠菌群*	MPN/100ml	未检出	≤3.0
	亚硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.003L	≤1.00
	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.40	≤20.0
	氨氮	mg/L	0.065	≤0.50
	挥发性酚类	mg/L	0.0003L	≤0.002
	氰化物	mg/L	0.004L	≤0.05
	总砷	mg/L	0.0003L	≤0.01

监测点	监测项目	单位	检测结果	排放限值
地下水采样井 4#	总汞	mg/L	0.00004L	≤0.001
	总铬	mg/L	0.03L	---
	六价铬	mg/L	0.007	≤0.05
	总硬度	mg/L	12	≤450
	总铅	mg/L	0.001L	≤0.01
	氟化物	mg/L	0.55	≤1.0
	总镉	mg/L	0.001L	≤0.005
	总铁	mg/L	0.07	≤0.3
	总锰	mg/L	0.01L	≤0.10
	溶解性总固体	mg/L	260	≤1000
	高锰酸盐指数	mg/L	2.0	≤3.0
	硫酸盐	mg/L	8L	≤250
	氯化物	mg/L	122	≤250
	总铜	mg/L	0.05L	≤1.00
	总锌	mg/L	0.05L	≤1.00
地下水采样井 5#	pH 值	无量纲	7.0 (20.7℃)	6.5~8.5
	浊度	NTU	1.0	≤3
	总大肠菌群*	MPN/100ml	未检出	≤3.0
	亚硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.003L	≤1.00
	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.64	≤20.0
	氨氮	mg/L	0.025L	≤0.50
	挥发性酚类	mg/L	0.0003L	≤0.002
	氰化物	mg/L	0.004L	≤0.05
	总砷	mg/L	0.0003L	≤0.01
	总汞	mg/L	0.00004L	≤0.001
	总铬	mg/L	0.03L	---
	六价铬	mg/L	0.009	≤0.05
	总硬度	mg/L	83	≤450
	总铅	mg/L	0.001L	≤0.01
	氟化物	mg/L	0.14	≤1.0
	总镉	mg/L	0.001L	≤0.005
	总铁	mg/L	0.12	≤0.3
	总锰	mg/L	0.01L	≤0.10
溶解性总固体	mg/L	162	≤1000	

监测点	监测项目	单位	检测结果	排放限值
地下水采样井 7#	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	0.28	≤20.0
	氨氮	mg/L	0.083	≤0.50
	挥发性酚类	mg/L	0.0003L	≤0.002
	氰化物	mg/L	0.004L	≤0.05
	总砷	mg/L	0.0003L	≤0.01
	总汞	mg/L	0.00004L	≤0.001
	总铬	mg/L	0.03L	---
	六价铬	mg/L	0.010	≤0.05
	总硬度	mg/L	22	≤450
	总铅	mg/L	0.001L	≤0.01
	氟化物	mg/L	0.60	≤1.0
	总镉	mg/L	0.001L	≤0.005
	总铁	mg/L	0.03L	≤0.3
	总锰	mg/L	0.01L	≤0.10
	溶解性总固体	mg/L	98	≤1000
	高锰酸盐指数	mg/L	1.6	≤3.0
	硫酸盐	mg/L	8L	≤250
	氯化物	mg/L	49.7	≤250
	总铜	mg/L	0.05L	≤1.00
	总锌	mg/L	0.05L	≤1.00
参照标准	《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017) III 类。			
备注	1. “*” 表示分包项目, 分包方为湛江市步赢技术检测有限公司, 证书编号为 201719121738。			

“本页以下空白”

三、方法信息：

(一) 地下水

检测项目	
pH 值	
浊度	
总大肠菌群	《生活
亚硝酸盐(以 N 计)	
硝酸盐(以 N 计)	《水利 总
氨氮	《水质
挥发酚	《水
氰化物	HJ
总砷	《水
总汞	《水
总铬	
六价铬	《水
总硬度	
总铅	《水利 总局
氟化物	
总镉	《水利 保护
总铁	《水
总锰	《水

溶
高