



1711472346314

# 检测报告

## Testing Report

二二二二二二

三



贝源检测

# 报 告 声 明

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 2、本公司的检测程序按照有关环境监测技术规范和本公司的程序文件及作业指导书执行。
- 3、报告无签发人签名，或涂改，或未盖“CMA 标识、骑缝章、检验检测专用章”均无效。
- 4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责；委托送样的样品信息和资料的真实性，由送样方负责并承担法律责任。
- 5、对本报告若有疑问，可向报告室查询，来电咨询请注明报告编号。对检测结果若有异议，请于收到本报告之日起十个工作日内向报告室提出复检申请。对于性能不稳定的样品，恕不受理复检。
- 6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，本报告复印件未加盖本公司公章无效。

## 本机构通讯资料：

单位：江西省贝源检测技术有限公司

地址：江西省上饶经济技术开发区兴市大道信创信息科技园四5号楼

邮箱：baoyuan@bytest.cn

电话：0793-8698768

邮编：334100

## 一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联系人：陈涛

联系方式：19967309259

## 三、检测内容

1. 检测点位、样品编号、检测项目及频次见表 1。

表 1 检测项目一览表

项目	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
1	1#	1	1	1
2	2#	2	2	2
3	3#	3	3	3
4	4#	4	4	4
5	5#	5	5	5
6	6#	6	6	6
7	7#	7	7	7
8	8#	8	8	8
9	9#	9	9	9
10	10#	10	10	10
11	11#	11	11	11
12	12#	12	12	12
13	13#	13	13	13
14	14#	14	14	14
15	15#	15	15	15
16	16#	16	16	16
17	17#	17	17	17
18	18#	18	18	18
19	19#	19	19	19
20	20#	20	20	20
21	21#	21	21	21
22	22#	22	22	22
23	23#	23	23	23
24	24#	24	24	24
25	25#	25	25	25
26	26#	26	26	26
27	27#	27	27	27
28	28#	28	28	28
29	29#	29	29	29
30	30#	30	30	30
31	31#	31	31	31
32	32#	32	32	32
33	33#	33	33	33
34	34#	34	34	34
35	35#	35	35	35
36	36#	36	36	36
37	37#	37	37	37
38	38#	38	38	38
39	39#	39	39	39
40	40#	40	40	40
41	41#	41	41	41
42	42#	42	42	42
43	43#	43	43	43
44	44#	44	44	44
45	45#	45	45	45
46	46#	46	46	46
47	47#	47	47	47
48	48#	48	48	48
49	49#	49	49	49
50	50#	50	50	50
51	51#	51	51	51
52	52#	52	52	52
53	53#	53	53	53
54	54#	54	54	54
55	55#	55	55	55
56	56#	56	56	56
57	57#	57	57	57
58	58#	58	58	58
59	59#	59	59	59
60	60#	60	60	60
61	61#	61	61	61
62	62#	62	62	62
63	63#	63	63	63
64	64#	64	64	64
65	65#	65	65	65
66	66#	66	66	66
67	67#	67	67	67
68	68#	68	68	68
69	69#	69	69	69
70	70#	70	70	70
71	71#	71	71	71
72	72#	72	72	72
73	73#	73	73	73
74	74#	74	74	74
75	75#	75	75	75
76	76#	76	76	76
77	77#	77	77	77
78	78#	78	78	78
79	79#	79	79	79
80	80#	80	80	80
81	81#	81	81	81
82	82#	82	82	82
83	83#	83	83	83
84	84#	84	84	84
85	85#	85	85	85
86	86#	86	86	86
87	87#	87	87	87
88	88#	88	88	88
89	89#	89	89	89
90	90#	90	90	90
91	91#	91	91	91
92	92#	92	92	92
93	93#	93	93	93
94	94#	94	94	94
95	95#	95	95	95
96	96#	96	96	96
97	97#	97	97	97
98	98#	98	98	98
99	99#	99	99	99
100	100#	100	100	100

检测人员：陈涛

检测日期：2024年10月10日

检测地点：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

检测项目：1. 1# 2. 2# 3. 3# 4. 4# 5. 5# 6. 6# 7. 7# 8. 8# 9. 9# 10. 10# 11. 11# 12. 12# 13. 13# 14. 14# 15. 15# 16. 16# 17. 17# 18. 18# 19. 19# 20. 20# 21. 21# 22. 22# 23. 23# 24. 24# 25. 25# 26. 26# 27. 27# 28. 28# 29. 29# 30. 30# 31. 31# 32. 32# 33. 33# 34. 34# 35. 35# 36. 36# 37. 37# 38. 38# 39. 39# 40. 40# 41. 41# 42. 42# 43. 43# 44. 44# 45. 45# 46. 46# 47. 47# 48. 48# 49. 49# 50. 50# 51. 51# 52. 52# 53. 53# 54. 54# 55. 55# 56. 56# 57. 57# 58. 58# 59. 59# 60. 60# 61. 61# 62. 62# 63. 63# 64. 64# 65. 65# 66. 66# 67. 67# 68. 68# 69. 69# 70. 70# 71. 71# 72. 72# 73. 73# 74. 74# 75. 75# 76. 76# 77. 77# 78. 78# 79. 79# 80. 80# 81. 81# 82. 82# 83. 83# 84. 84# 85. 85# 86. 86# 87. 87# 88. 88# 89. 89# 90. 90# 91. 91# 92. 92# 93. 93# 94. 94# 95. 95# 96. 96# 97. 97# 98. 98# 99. 99# 100. 100#

检测地点：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

检测项目：1. 1# 2. 2# 3. 3# 4. 4# 5. 5# 6. 6# 7. 7# 8. 8# 9. 9# 10. 10# 11. 11# 12. 12# 13. 13# 14. 14# 15. 15# 16. 16# 17. 17# 18. 18# 19. 19# 20. 20# 21. 21# 22. 22# 23. 23# 24. 24# 25. 25# 26. 26# 27. 27# 28. 28# 29. 29# 30. 30# 31. 31# 32. 32# 33. 33# 34. 34# 35. 35# 36. 36# 37. 37# 38. 38# 39. 39# 40. 40# 41. 41# 42. 42# 43. 43# 44. 44# 45. 45# 46. 46# 47. 47# 48. 48# 49. 49# 50. 50# 51. 51# 52. 52# 53. 53# 54. 54# 55. 55# 56. 56# 57. 57# 58. 58# 59. 59# 60. 60# 61. 61# 62. 62# 63. 63# 64. 64# 65. 65# 66. 66# 67. 67# 68. 68# 69. 69# 70. 70# 71. 71# 72. 72# 73. 73# 74. 74# 75. 75# 76. 76# 77. 77# 78. 78# 79. 79# 80. 80# 81. 81# 82. 82# 83. 83# 84. 84# 85. 85# 86. 86# 87. 87# 88. 88# 89. 89# 90. 90# 91. 91# 92. 92# 93. 93# 94. 94# 95. 95# 96. 96# 97. 97# 98. 98# 99. 99# 100. 100#

检测地点：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

检测项目：1. 1# 2. 2# 3. 3# 4. 4# 5. 5# 6. 6# 7. 7# 8. 8# 9. 9# 10. 10# 11. 11# 12. 12# 13. 13# 14. 14# 15. 15# 16. 16# 17. 17# 18. 18# 19. 19# 20. 20# 21. 21# 22. 22# 23. 23# 24. 24# 25. 25# 26. 26# 27. 27# 28. 28# 29. 29# 30. 30# 31. 31# 32. 32# 33. 33# 34. 34# 35. 35# 36. 36# 37. 37# 38. 38# 39. 39# 40. 40# 41. 41# 42. 42# 43. 43# 44. 44# 45. 45# 46. 46# 47. 47# 48. 48# 49. 49# 50. 50# 51. 51# 52. 52# 53. 53# 54. 54# 55. 55# 56. 56# 57. 57# 58. 58# 59. 59# 60. 60# 61. 61# 62. 62# 63. 63# 64. 64# 65. 65# 66. 66# 67. 67# 68. 68# 69. 69# 70. 70# 71. 71# 72. 72# 73. 73# 74. 74# 75. 75# 76. 76# 77. 77# 78. 78# 79. 79# 80. 80# 81. 81# 82. 82# 83. 83# 84. 84# 85. 85# 86. 86# 87. 87# 88. 88# 89. 89# 90. 90# 91. 91# 92. 92# 93. 93# 94. 94# 95. 95# 96. 96# 97. 97# 98. 98# 99. 99# 100. 100#

检测地点：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

检测项目：1. 1# 2. 2# 3. 3# 4. 4# 5. 5# 6. 6# 7. 7# 8. 8# 9. 9# 10. 10# 11. 11# 12. 12# 13. 13# 14. 14# 15. 15# 16. 16# 17. 17# 18. 18# 19. 19# 20. 20# 21. 21# 22. 22# 23. 23# 24. 24# 25. 25# 26. 26# 27. 27# 28. 28# 29. 29# 30. 30# 31. 31# 32. 32# 33. 33# 34. 34# 35. 35# 36. 36# 37. 37# 38. 38# 39. 39# 40. 40# 41. 41# 42. 42# 43. 43# 44. 44# 45. 45# 46. 46# 47. 47# 48. 48# 49. 49# 50. 50# 51. 51# 52. 52# 53. 53# 54. 54# 55. 55# 56. 56# 57. 57# 58. 58# 59. 59# 60. 60# 61. 61# 62. 62# 63. 63# 64. 64# 65. 65# 66. 66# 67. 67# 68. 68# 69. 69# 70. 70# 71. 71# 72. 72# 73. 73# 74. 74# 75. 75# 76. 76# 77. 77# 78. 78# 79. 79# 80. 80# 81. 81# 82. 82# 83. 83# 84. 84# 85. 85# 86. 86# 87. 87# 88. 88# 89. 89# 90. 90# 91. 91# 92. 92# 93. 93# 94. 94# 95. 95# 96. 96# 97. 97# 98. 98# 99. 99# 100. 100#

检测地点：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

检测项目：1. 1# 2. 2# 3. 3# 4. 4# 5. 5# 6. 6# 7. 7# 8. 8# 9. 9# 10. 10# 11. 11# 12. 12# 13. 13# 14. 14# 15. 15# 16. 16# 17. 17# 18. 18# 19. 19# 20. 20# 21. 21# 22. 22# 23. 23# 24. 24# 25. 25# 26. 26# 27. 27# 28. 28# 29. 29# 30. 30# 31. 31# 32. 32# 33. 33# 34. 34# 35. 35# 36. 36# 37. 37# 38. 38# 39. 39# 40. 40# 41. 41# 42. 42# 43. 43# 44. 44# 45. 45# 46. 46# 47. 47# 48. 48# 49. 49# 50. 50# 51. 51# 52. 52# 53. 53# 54. 54# 55. 55# 56. 56# 57. 57# 58. 58# 59. 59# 60. 60# 61. 61# 62. 62# 63. 63# 64. 64# 65. 65# 66. 66# 67. 67# 68. 68# 69. 69# 70. 70# 71. 71# 72. 72# 73. 73# 74. 74# 75. 75# 76. 76# 77. 77# 78. 78# 79. 79# 80. 80# 81. 81# 82. 82# 83. 83# 84. 84# 85. 85# 86. 86# 87. 87# 88. 88# 89. 89# 90. 90# 91. 91# 92. 92# 93. 93# 94. 94# 95. 95# 96. 96# 97. 97# 98. 98# 99. 99# 100. 100#

检测地点：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

表 2 检测方法及使用仪器设备检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
水质	高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分 有机物综合指标（GB/T 5750.7-2023）（4.1 酸性高锰酸钾滴定法）	滴定管	0.05mg/L
	铁	水质 铁的测定 邻菲罗啉分光光度法（GB 13080-2016）	分光光度计	0.01mg/L
	镉 铜 砷	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014）	电感耦合等离子体质谱仪 NexIon1000/JX-BY(a)-23	0.05μg/L 0.08μg/L 0.12μg/L
水质	镉、锌、铅、铜的测定	原子吸收分光光度法		



六、检测结果

表 5 地下水检测结果

项目类别	地下水		检测类型	限值	判定
pH 值 (无量纲)	7.6	7.0	03	6.5~8.5	合格
总硬度, mg/L	39	10	46	<450	合格
铜, mg/L	$1.2 \times 10^{-4}$	$2.10 \times 10^{-3}$	$8 \times 10^{-5}$	$\leq 0.10$	合格
锌, mg/L	0.08	0.05	1.00	$\leq 1.00$	合格
氨氮, mg/L	0.007	0.05	1.00	$\leq 1.00$	合格

续表 5 地下水检测结果

项目类别	地下水	检测类型	<input type="checkbox"/> 送达检 <input checked="" type="checkbox"/> 委托抽/采样		
采样时间	2024.10.08				
样品描述	无溶剂、无挥发、无异味、无沉淀。				
检 测 结 果					
检测项目	采样点位及编号	1号点 GS2024100850 01	2号点 GS2024100850 02	3号点 GS2024100850 03	标准限值
镉, mg/L		$2.18 \times 10^{-3}$	$1.20 \times 10^{-3}$	$5 \times 10^{-5}$	



